PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P251 - Mascherina antipolvere Piegata con Valvola - FFP2

Collezione: Mascherina monouso FFP2

Gamma: Mascherine Monouso

Pacchetto interno: 20 **Cartone esterno:** 30

Informazioni prodotto

Confort:Piegata verticalmente,Valvola di esalazione per una più facile respirazione,ponte nasale regolabile per una perfetta calzata,fasce elastiche saldate,metal free

Mascherina monouso FFP2

La mascherina monouso FFP2, protegge da particelle solide e liquide di tossicità media. Minima percentuale di filtrazione 94%. Protegge fino a 10 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP2). Esempi di applicazioni: sabbiatura di legno morbido, materiali compositi, ruggine, stucco, intonaco, plastica / taglio, sbavatura, macinatura, foratura di metallo. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche liquidi, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Standard

EN 149 FFP2 (NR)



Caratteristiche

- CE-CAT III
- \bullet Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Stop elastici saldati a ultrasuoni
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Impacchettato individualmente per i distributori automatici
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Colori	
	Gamma
Bianco	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P251 - Mascherina antipolvere Piegata con Valvola - FFP2 Codice doganale: 6307909810

Laboratorio di test

BSI (Organismo certificatore n..: 0086) The British Standards Institution HP2 4SQ, UK

Certificato numero: 612535

Articolo	Colore	Len	Wid	Hgt	Peso (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	DUN14
P251WHR	Bianco	66.0	43.0	43.0	0.2400	0.1220	5036108160037	15036108635853