

# GREEN BAY

Romea · HV Parka

Informative note

EN ISO 20471:2013    EN 343:2003  
+ A1:2007



**GB**<sup>®</sup>  
GREENBAY

## NOTA INFORMATIVA

Indumenti ad alta visibilità

art. ROMEA  
cod. 423100  
CATEGORIA II

L'attestato di certificazione CE per questo capo è stato rilasciato dall'Organismo Notificato n°0624 - CENTROCOT S.p.A. - P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, come previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE per i Dispositivi di Protezione Individuale.

### IMPIEGO


Il capo, prodotto in conformità ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013, è destinato a segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce diurna ed alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità (EN ISO 20471:2013) e a proteggere l'utilizzatore contro le intemperie: pioggia, neve, nebbia e umidità del suolo (EN 343:2003 + A1:2007).

### LIMITI DI IMPIEGO

Il capo non è adatto alla protezione da calore e/o fuoco, rischi chimici, freddo, rischi elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute).

## IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo viene applicata un'etichetta di cui viene riportato di seguito il fac-simile.



1. Marchio fabbricante
2. Modello
3. Taglia dell'indumento
4. Misure del corpo
5. Marcatura CE
6. Materiali/Composizione
7. Manutenzione
8. Luogo di produzione

## SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PROTEZIONE

### EN ISO 20471:2013



③ Classe dell'indumento

Sono previste 3 classi di indumenti, il cui livello di protezione aumenta in modo crescente da 1 a 3.

### EN 343:2003+A1:2007



③ Classe di impermeabilità all'acqua

② Classe di traspirabilità (20 < Ret ≤ 40)

Sono previste 3 classi di impermeabilità all'acqua e di traspirabilità, il cui livello di protezione aumenta in modo crescente da 1 a 3.

## LEGENDA

Significato dei simboli di manutenzione

**MAX  
30x**

Numero max. di lavaggi consentiti



Lavare a max 30°C



Non candeggiare



Non asciugare a tamburo



Asciugare appeso all'ombra



Non stirare



Non lavare a secco



Leggere la nota informativa

## AVVERTENZE

- Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato ed in perfetto stato di conservazione.
- Prima dell'impiego verificare che i capi siano puliti e non presentino rotture, scuciture, scolorimenti o altre alterazioni che ne possano compromettere le caratteristiche.
- Le caratteristiche di visibilità dei capi vengono alterate qualora gli stessi non risultino adeguatamente puliti o abbiano subito modifiche non autorizzate.

## CONSERVAZIONE

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco ed asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione del capo.

## SMALTIMENTO

Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.

## CONTROLLATE LE VOSTRE MISURE

## E SCEGLIETE LA TAGLIA GIUSTA

Taglia	Circonferenza torace	Altezza
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## INFORMATIVE NOTE

### High visibility garments

article: **ROMEA**  
code **423100**  
**CATEGORY II**

EC-Type certificate for this garment has been issued by Notified Body No. 0624 - CENTROCOT S.p.A.- P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italy, as specified by European Directive 89/686/EEC for Personal Protective Equipments.

#### USE

The garment, manufactured in compliance with the general requirements of EN ISO 13688:2013, is intended to visually signal the presence of the user when in daylight and when illuminated by vehicle driving lights in conditions of darkness [EN ISO 20471:2013] and to protect the wearer from the following weather conditions: rain, snow, fog and ground humidity [EN 343:2003 + A1:2007].

#### LIMITS FOR USE

Not suitable for protection against heat/fire, chemical hazards, cold, electrical hazards or any application not specified in this informative note (potentially fatal hazards or hazards of irreversible harm to the health).

## MARKING IDENTIFICATION

Inside the garment there is a label of which is shown below a reproduction.

**1. Manufacturer's mark**  
**2. Model**  
**3. Garment size**  
**4. Body measurements**  
**5. CE Marking**  
**6. Materials/Composition**  
**7. Maintenance**  
**8. Production place**

## MEANING OF THE PROTECTION LEVELS

### EN ISO 20471:2013



**3** Garment class

3 classes of garment are foreseen, the protection levels of which increase from 1 to 3.

### EN 343:2003+A1:2007



**3** Waterproofing class

**2** Transpiration class ( $20 < Ret \leq 40$ )

3 classes of impermeability to water and of breathability are foreseen, the protection levels of which increase from 1 to 3.

## LEGEND

Meaning of maintenance symbols

**MAX  
30x**

Number of max.  
washes permitted



Wash at 30°C max



Do not bleach



Do not tumble dry



Line drying in the  
shade



Do not iron



Do not dry clean



Read the  
informative note

## IMPORTANT

- The safety characteristics specified are only ensured if the garment is of the correct size, is worn and secured correctly, and is in perfect condition.
- Before use, ensure that the garment is clean and that there are no tears, loose stitching, discoloration or any other alterations that may be detrimental to its characteristics.
- The high visibility properties of the garment are impaired if the garment is not kept sufficiently clean and if any unauthorised modifications are made.

## STORAGE

Store the garment in its original packing in a cool, dry, dust-free place, away from heat and light. Follow the maintenance instructions also given on the garment identification label carefully.

## DISPOSAL

The garment requires no special measures for disposal, and may be disposed as normal refuse.

## CHECK YOUR MEASUREMENTS AND CHOOSE THE RIGHT SIZE

Size	Chest size	Height
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## NOTE D'INFORMATION

### Vêtements à haute visibilité

art. ROMEA  
code 423100  
CATEGORIE II

L'attestation de certification CE pour cet habit a été délivrée par l'Organisme Notifié n° 0624 - CENTROCOT S.p.A. - P.zza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italie, comme prévu par la Directive Européenne 89/686/CEE pour les Dispositifs de Protection Individuelle.

#### EMPLOI


Le vêtement, produit en conformité avec les principes généraux de la norme EN ISO 13688:2013, est destiné à donner une signalisation visuelle de la présence de l'utilisateur à la lumière du jour et à la lumière des feux des véhicules dans l'obscurité (EN ISO 20471:2013) et à protéger l'utilisateur des intempéries : pluie, neige, brouillard et humidité du sol (EN 343:2003 + A1:2007).

#### LIMITES D'EMPLOI

Non adapté à la protection de la chaleur et/ou du feu, des risques chimiques, du froid, des risques électriques et pour tous les emplois non mentionnés dans la présente note d'information (dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de manière irréversible à la santé).

## IDENTIFICATION DE LA MARQUE

A l'intérieur du vêtement, une étiquette est appliquée dont le fac-simile est reporté par la suite.



1. Marque du fabricant
2. Modèle
3. Taille
4. Mesures du corps
5. Marquage CE
6. Matériels/Composition
7. Entretien
8. Lieu de production

## SIGNIFICATIONS DES DEGRÉS DE PROTECTION

### EN ISO 20471:2013



③ Classe du vêtement

Sont prévues 3 classes de vêtements, dont le niveau de protection augmente de 1 à 3.

### EN 343:2003+A1:2007



③ Classe d'imperméabilité à l'eau

② Classe de transpirabilité (20 < Ret ≤ 40)

Sont prévues 3 classes d'imperméabilité à l'eau et de respirabilité, dont le niveau de protection augmente de 1 à 3.

## LÉGENDE

Signification des symboles d'entretien

**MAX  
30x**

Nombre de lavages  
max autorisés



Lavage max 30°C



Ne pas blanchir



Ne pas mettre au  
sèche-linge



Faire sécher à l'ombre  
sur un séchoir



Ne pas repasser



Ne pas laver à sec



Lire la note  
d'information

## AVERTISSEMENTS

- Les caractéristiques de sécurité sont respectées que si le dispositif a une taille adéquate, s'il est porté et attaché correctement, en parfait état de conservation.
- Avant l'emploi, vérifier que les vêtements sont propres et qu'ils ne présentent pas de cassures, de décousures, de décolorations ou d'autres altérations qui peuvent compromettre les caractéristiques.
- Les caractéristiques de visibilité des vêtements sont altérées si ceux-ci ne sont pas suffisamment propres ou s'ils ont subi des modifications non autorisées.

## CONSERVATION

Conserver la pièce dans l'emballage original, dans un lieu frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Pour l'entretien, suivre scrupuleusement les instructions mentionnées qui se trouvent également sur l'étiquette d'identification de la pièce.

## ÉLIMINATION

Le vêtement ne requiert pas de prescriptions particulières quant à son élimination, il peut être éliminé normalement comme tout déchet.

## CONTRÔLEZ VOS MESURES ET CHOISISSEZ

### LA BONNE TAILLE

Taille	Circonférence poitrine	Hauteur
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## NOTA INFORMATIVA

### Indumentos de alta visibilidad

art. ROMEA  
cód. 423100  
CATEGORÍA II

El certificado CE para esta prenda ha sido otorgado por el Organismo Notificado nº 0624 - CENTROCOT S.p.A.- P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, de conformidad con la Directiva Europea 89/686/CEE para los Equipos de Protección Individual.

#### USO

La prenda, producida de conformidad con los requisitos generales de la norma EN ISO 13688:2013, está destinado a señalar visualmente la presencia del usuario a la luz diurna y a la luz de los faros de los vehículos en la oscuridad (EN ISO 20471:2013) y a proteger al usuario contra la intemperie: lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo (EN 343:2003 + A1:2007).

#### LÍMITES DE USO

La prenda no es apta para proteger del calor y/o fuego, riesgos químicos, frío, riesgos eléctricos y para todos aquellos usos que no se mencionan en la presente nota informativa (peligros mortales o que pueden perjudicar gravemente y de modo irreversible la salud).

## IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA

La prenda contiene en su interior una etiqueta de la cual mostramos el facsímil.

The image shows a facsimile of a manufacturer's label with numbered callouts 1 through 8. The label is divided into two main sections: 'ESTERNO - EXTERNAL' and 'FODERA - LINING'. The 'ESTERNO' section includes the brand name 'GB GREENBAY', the article name 'ROMEA', the article code 'art. 423100', a size chart with 'M' indicated, and the CE mark. The 'FODERA' section lists '100% Poliestere - Polyester' in multiple languages and includes a list of care symbols (iron, dry clean, no bleach, no tumble dry, no steam, no dry clean) and the text 'MADE IN CHINA'. The label also features a registered community trademark logo and the manufacturer's name 'CENTROCOT S.p.A.'.

1. Marca del fabricante
2. Modelo
3. Talla de la prenda
4. Medidas del cuerpo
5. Marca CE
6. Materiales/Composición
7. Mantenimiento
8. Lugar de producción

## SIGNIFICADOS DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN

### EN ISO 20471:2013



③ Clase de la prenda

Se prevén 3 clases de prendas, cuyo nivel de protección aumenta de modo creciente de 1 a 3.

### EN 343:2003+A1:2007



③ Clase de impermeabilidad al agua

② Clase de transpirabilidad (20 < Ret ≤ 40)

Se prevén 3 clases de impermeabilidad al agua y de transpirabilidad, cuyo nivel de protección aumenta de modo creciente de 1 a 3.



## LEYENDA

Significado de los símbolos de mantenimiento

**MAX  
30x**

Número de lavados  
max. permitidos



Lavado máximo 30°C



No usar blanqueador



No usar secadora



Secar colgado  
a la sombra



No planchar



No lavar en seco



Leer la nota  
informativa

## ADVERTENCIAS

- Las características de seguridad indicadas sólo se respetan si la prenda es de la talla adecuada, está correctamente puesta y abrochada y en perfecto estado de conservación.
- Antes de usarlas, compruebe que las prendas estén limpias y que no presenten roturas, descosidos, zonas descoloridas u otras alteraciones que pudieran modificar sus características.
- Las características de visibilidad de las prendas quedan alteradas si las mismas no están adecuadamente limpias o si han sufrido modificaciones no autorizadas.

## CONSERVACIÓN

Conserve la prenda en el embalaje original en un lugar fresco, seco y sin polvo, lejos de fuentes de calor y al reparo de la luz. Para el mantenimiento respete escrupulosamente las instrucciones indicadas, que también aparecen en la etiqueta de identificación de la prenda.

## ELIMINACIÓN

La prenda no requiere prescripciones especiales para su eliminación, puede tratarse como un residuo normal.

## COMPRUEBE SUS MEDIDAS Y ESCOJA LA TALLA CORRECTA

Talla	Circunferencia del tórax	Altura
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## INFORMATIONSHINWEIS Warnschutzkleidung

Art. **ROMEA**  
Code **423100**  
**KATEGORIE II**

Der Nachweis der CE - Zertifizierung für dieses Kleidungsstück wurde von der Benannten Stelle Nr. 0624 - CENTROCOT S.p.A.- P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italien, ausgestellt, wie von der Europäischen Richtlinie 89/686/ EWG für Persönliche Schutzausrüstungen vorgesehen.

### VERWENDUNG

Das Kleidungsstück, das in Übereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen der Richtlinie EN ISO 13688:2013 hergestellt wurde, ist dazu bestimmt, visuell die Anwesenheit des Nutzers bei Tageslicht und bei Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer in der Dunkelheit anzuzeigen (EN ISO 20471:2013) und den Nutzer gegen Witterungseinflüsse zu schützen: Regen, Schnee, Nebel und Boden Feuchtigkeit (EN 343:2003 + A1:2007).

### EINSATZEINSCHRÄNKUNGEN

Dieses Kleidungsstück ist nicht für den Schutz gegen Wärme, Hitze und/oder Feuer, chemische Gefahren, Kälte, elektrische Gefahren und für alle Einsatzbereiche, die nicht in diesem Informationshinweis angegeben sind, bestimmt (Todesgefahr oder schwerste und nicht mehr zu behebende Gesundheitsschädigungen können die Folge sein).

### NÄHERE ANGABEN ZUR KENNZEICHNUNG

Im Inneren des Kleidungsstücks wird ein Etikett angebracht.  
Eine Nachbildung des Etiketts finden Sie nachfolgend.

The label is divided into several sections:

- 1** Brand: **GB GREENBAY**
- 2** Model: **ROMEA art. 423100**
- 3** Size: **M** (with chest measurement 164-172 and sleeve length 84-102)
- 4** Standards: **EN ISO 20471** and **EN 343**
- 5** CE mark and pictograms for high-visibility and weather protection.
- 6** Material composition:
  - ESTERNO - EXTERNAL:** 100% Polyester - Poliester - Polyester (Arabic and Greek translations).
  - FODERA - LINING:** 100% Polyester - Poliester - Polyester (Arabic and Greek translations).
- 7** Care instructions: **30x** (max temperature), **30** (max wash cycles), and symbols for no bleach, no iron, no dry clean, and no tumble dry.
- 8** Origin: **MADE IN CHINA**

1. **Herstellername**
2. **Modell**
3. **Kleidungsgröße**
4. **Körpermaße**
5. **CE-Kennzeichnung**
6. **Materialien/Zusammensetzung**
7. **Behandlung**
8. **Erzeugung ort**

### Bedeutung der Schutzgrade

**EN ISO 20471:2013**



**3** Kleidungsstückklasse

Vorgesehen sind 3 Klassen an Kleidungen, deren Schutzniveau sich ansteigend von 1 bis 3 erhöht.

**EN 343:2003+A1:2007**



**3** Wasserundurchlässigkeitsklasse

**2** Atmungsaktivitätsklasse (20 < Ret ≤ 40)

Vorgesehen sind 3 Wasserundurchlässigkeits- und Atmungsaktivitätsklassen, deren Schutzniveau sich ansteigend von 1 bis 3 erhöht.

## LEGENDE

Erklärung der Behandlungssymbole

**MAX  
30x**

Maximale Anzahl der erlaubten Wäschen



Nicht über 30°C waschen



Nicht bleichen



Nicht Trockner trocknen



Hängend im Schatten trocknen



Nicht Bügeln



Nicht chemisch reinigen



Die Anmerkung gut durchlesen

## WARNHINWEISE

- Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur gewährleistet, wenn die Ausrüstung in der angemessenen Größe verwendet wird und vorschriftgemäß angelegt und verschlossen wurde sowie sich in perfektem Zustand befindet.
- Vor der Verwendung ist zu überprüfen, dass das Kleidungsstück sauber ist und keine Risse, offene Nähte, Farbveränderungen oder ähnliche Abweichungen aufweist, die die Eigenschaften beeinträchtigen können.
- Die Eigenschaften der Sichtbarkeit der Kleidungsstücke werden verändert, wenn diese nicht angemessen sauber sind oder nicht autorisierte Veränderungen erfahren haben.

## AUFBEWAHRUNG

Das Kleidungsstück in der Originalverpackung staubfrei, nicht in der Nähe von warmen Körpern, kühl und trocken aufbewahren und vor Licht schützen. Zur Behandlung sich genau an die Vorschriften halten, die auf dem Etikett des Kleidungsstückes angegeben sind.

## ENTSORGUNG

Das Kleidungsstück besitzt keine besonderen Vorschriften für die Entsorgung. Es kann wie normalen Abfall beseitigt werden.

## ÜBERPRÜFEN SIE IHRE MAßNAHMEN UND WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE GRÖßE

Größe	Brustweite	Höhe
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## NOTA INFORMATIVA

### Roupas de alta visibilidade

art. ROMEA  
cód. 423100  
CATEGORIA II

O exame de tipo CE para esta peça foi expedido pelo Organismo Notificado nº 0624 - CENTROCOT S.p.A.- P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Itália, como previsto pela Directiva Europeia 89/686/CEE para os Equipamentos de Protecção Individual.

### USO

A peça, produzida em conformidade com os requisitos gerais da EN ISO 13688:2013, é destinada a sinalizar visualmente a presença do utilizador na luz diurna e na luz dos faróis dos veículos na obscuridade [EN ISO 20471:2013] e a proteger o utilizador contra as intempéries: chuva, neve, neblina e humidade do solo [EN 343:2003 + A1:2007].

### LIMITES DE USO

Não adequadas à protecção de calor e/ou fogo, riscos químicos, frio, riscos eléctricos e para todos os usos não mencionados na presente nota informativa [perigos mortais ou que possam prejudicar a saúde gravemente e de modo irreversível].

## IDENTIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO

No interior da peça é aplicada uma etiqueta da qual é apresentado a seguir o fac-símile.

The image shows a fac-símile of a manufacturer's label with numbered callouts 1 through 8. The label is divided into sections: 1. Brand (GB GREENBAY), 2. Model (ROMEA art. 423100), 3. Size (M), 4. Measurements (164-172, 94-102), 5. CE mark and standards (EN ISO 20471, EN 343), 6. Material/Composition (ESTERNO - EXTERNAL: 100% Poliestere - Polyester; FODERA - LINING: 100% Poliestere - Polyester), 7. Care instructions (30x, iron, dry clean, etc.), 8. Country of origin (MADE IN CHINA).

1. Marca fabricante
2. Modelo
3. Número da roupa
4. Medidas do corpo
5. Marcação CE
6. Material/Composição
7. Conservação
8. Local de produção

## SIGNIFICADOS DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO

### EN ISO 20471:2013



③ Classe da roupa

Existem 3 classes de vestuário, cujo nível de protecção aumenta de forma crescente de 1 a 3.

### EN 343:2003+A1:2007



③ Classe de impermeabilidade à água

② Classe de transpirabilidade (20 < Ret ≤ 40)

Existem 3 classes de impermeabilidade à água e de transpirabilidade, cujo nível de protecção aumenta de forma crescente de 1 a 3.

## LEGENDA

Significado dos símbolos de conservação

**MAX  
30x**

Número de lavagens  
máx. permitidas



Lavagem a temperatura  
máx. de 30°C



Não alvejar



Não colocar  
na secadora



Secar pendurado  
na sombra



Não passar a ferro



Não lavar a seco



Ler a nota informativa

## ADVERTÊNCIAS

- As características de segurança indicadas são respeitadas somente se o equipamento é de tamanho adequado, correctamente vestido e fechado e em perfeito estado de conservação.
- Antes do uso verificar se as peças estão limpas e não apresentam rasgões, descosaduras, descolorações ou outras alterações que possam comprometer as suas características.
- As características de visibilidade das peças são alteradas caso as mesmas não estejam adequadamente limpas ou tenham sofrido modificações não autorizadas.

## CONSERVAÇÃO

Conserve a peça na embalagem original, em lugar fresco e seco, não empoeirado, longe de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Para a manutenção observar as instruções apresentadas também na etiqueta de identificação da peça.

## DESCARTE

A peça não exige prescrições especiais para o descarte, pode ser eliminada como lixo normal.

## VERIFIQUE AS SUAS MEDIDAS E ESCOLHA O NÚMERO CORRECTO

Número	Circunferência tórax	Altura
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## INFORMACIJE OPASKU

### Visoko vizibilna odjeća

art. **ROMEA**  
br. **423100**  
**KATEGORIJA II**

Potvrda CE za ovaj primjerak odjeće je izdata od Organa za notifikaciju br: 0624 - CENTROCOT S.p.A.- P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italija, kao što je predviđeno Europskim Pravilnikom 89/686/CEE za Mjere osobne zaštite.

### UPOTREBA


Primjerak odjeće, proizveden u suglasnosti sa općim rekvizitima EN ISO 13688:2013, usmjeren je vizualnom označivanju prisutnosti korisnika po dnevnoj svjetlosti i pod svjetlosti farova automobila u mraku (EN ISO 20471:2013) kao i zaštiti korisnika u prirodnim nepogodama: kiša, snijeg, magla i vlaga tla (EN 343:2003 + A1:2007).

### OGRANIČENJA UPOTREBE

Nisu adekvatni za zaštitu od toplote i/ili vatre, kemijskih i električnih rizika, hladnoće i ostalih upotreba koje nisu spomenute u ovom obavještenju (sa smrtnom opasnošću ili koji mogu teško i nepovratno naškoditi zdravlju).

## IDENTIFIKACIJA OZNAKE

U unutrašnjosti odjevnog komada nalazi se etiketa na kojoj će biti naznačeno kako slijedi na ovoj kopiji.



1. Oznaka proizvođača
2. Obilježje
3. Konfekcijski broj
4. Tjelesne mjere
5. Oznaka CE
6. Materijal/Sastav
7. Održavanje
8. Proizvodnje mjesto

## ZNAČENJE ZAŠTITNIH RAZINA

### EN ISO 20471:2013



③ Razred odjeće

Predviđene su 3 klase odjeće, čija se razina zaštita povećava od 1 do 3.

### EN 343:2003+A1:2007



③ Razred vodopropusnosti

② Razred prozračnosti (20 < Ret ≤ 40)

Predviđene su 3 klase vodonepropusnosti i prozračnosti, čija se razina zaštita povećava od 1 do 3.

## LEGENDA

Značenje simbola za održavanje

**MAX  
30x**

Max. broj pranja koji je dozvoljen



Prati na max. 30°C



Zabranjeno izbjeljivanje



Ne sušiti u bubnju



Sušiti ovješeno u hladu



Ne peglati



Zabranjeno prati na suho



Pročitajte informacije opasku

## UPOZORENJE

- Sigurnosne osobenosti koje su navedene, važe samo u slučaju u kojem je odjevni komad točne veličine, pravilno obučen i zavezan, i sačuvan u perfektnom stanju.
- Prije upotrebe trebete provjeriti da li su odjevni komadi čisti i da nisu pocjepani, da nemaju nesašivenih dijelova, da nisu izgubili boju ili druge defekte koji bi mogli poremetiti njihove zaštitničke osobenosti.
- Osobenosti vizibiliteta odjevnih komada će svaki puta biti narušeni kada isti nisu pravilno očišćeni ili su pak bili izloženi nedozvoljenim promjenama.

## ČUVANJA

Čuvajte jaknu u originalnom pakovanju na hladnom, suhom mjestu, čistom mjestu, van doticaja toplinskih izvora i svjetlosnih zraka. Pri održavanju pridržavajte se točnih uputstava koja su označena na etiketi za identifikaciju odjeće.

## OTPADA

Odjevni predmet se ne uklanja na otpad prema posebnim mjerama o uklanjanju otpada, nego se eliminira kao običan otpad.

## PREKONTROLIRAJTE VAŠE MJERE I IZABERITE TOČAN KONFEKCIJSKI BROJ

Broj	Grudni opseg	Visina
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

## INFORMATIVNO OBVESTILO

Dobro vidna oblačila.

art. ROMEA  
koda 423100  
KATEGORIJA II.

ES-certifikat za to oblačilo je izdal priglašeni organ št. 0624 - CEN-TROCOT S.p.A. - P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italija, kot je to predvideno z Evropsko Direktivo 89/686/EGS, ki se nanaša na osebno varovalno opremo.

### UPORABA


Oblačilo je izdelano v skladu s splošnimi zahtevami standarda EN ISO 13688:2013 in je namenjeno vidnemu opozarjanju prisotnosti uporabnika pri dnevni svetlobi in v soju žarometov vozil ponoči (EN ISO 20471:2013) ter zaščiti uporabnika pred vremenskimi vplivi: dež, sneg, megla in vlažnost tal (EN 343:2003 + A1:2007).

### OMEJITVE UPORABE

Oblačilo ni primerno za zaščito pred toploto in/ali ognjem, kemičnimi nevarnostmi, mrazom, električnimi nevarnostmi in v vseh primerih uporabe, ki niso omenjeni v tem informativnem obvestilu (živiljenjska nevarnost ali resna in nepovratna škodljivost za zdravje).

## IDENTIFIKACIJA OZNAČITVE

Na notranji strani oblačila je nameščena etiketa, ki je kot vzorec prikazana v nadaljevanju.



1. Oznaka proizvajalca
2. Model
3. Velikost oblačila
4. Telesne mere
5. Oznaka CE
6. Materiali/Sestava
7. Vzdrževanje
8. Pridelave mesto

## POMENI STOPENJ ZAŠČITE

EN ISO 20471:2013



③ Razred oblačilo

Predvidene so 3 kategorije oblačil, katerih stopnja zaščite se povečuje naraščajoče od 1 do 3.

EN 343:2003+A1:2007



③ Razred nepremočljivosti za vodo

② Razred prepustnosti zraka [20 < Ret ≤ 40]

Predvidene so 3 kategorije nepremočljivosti in zračnosti, katerih stopnja zaščite se povečuje naraščajoče od 1 do 3.



## LEGENDA

Pomen simbolov za vzdrževanje

**MAX  
30x**

Največje dopustno  
število pranj.



Prati največ pri 30°C



Beljenje ni dovoljeno



Sušenje v bobnu  
ni dovoljeno



Sušite na vrvi v senci



Likanje ni dovoljeno



Kemijsko čiščenje ni  
dovoljeno



Preberite informativno  
obvestilo

## OPOZORILA

- Zaščitne lastnosti veljajo samo, če je oprema ustrezne velikosti, pravilno nameščena in pripeta, v brezhibnem stanju ohranjenosti.
- Pred uporabo preverite, da so oblačila čista in nepoškodovana, brez popušč enih šivov ali drugih nepravilnosti, ki bi lahko poslabšale nepravilnosti.
- Lastnosti vidnosti oblačila se poslabšajo, če slednje ni ustrezno očiščeno in je bil na njem opravljen nedovoljen poseg.

## HRAMBA

Oblačilo hranite v originalni embalaži, na hladnem in suhem mestu, brez prahu, stran od toplotnih virov in svetlobe. Pri vzdrževanju natančno upoštevajte navodila, ki so podana tudi na etiketi za identifikacijo oblačila.

## ODSTRANITEV

Za odstranitev oblačila niso predvideni posebni ukrepi, odstranite lahko kot navaden odpadek.

## PREVERITE VAŠE MERE IN IZBERITE PRAVO VELIKOST

Velikost	Obseg prsnega koša	Višina
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ευδιάκριτα ενδύματα.

είδος **ROMEΑ**

κωδ. **423100**

Κατηγορία II.

Η βεβαίωση πιστοποίησης CE για το ένδυμα αυτό εκδόθηκε από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό αρ. 0624 - CENTROCOT S.p.A. - P.zza S.Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


Το είδος, παραγόμενο σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις της EN ISO 13688:2013, προορίζεται για να επισημαίνει οπτικά την παρουσία του χρήστη στο ημερήσιο φως και στο φως των προβολών των οχημάτων στο σκοτάδι ( EN ISO 20471:2013 ) και να προστατεύει τον χρήστη από την κακοκαιρία: βροχή, χιόνι, ομίχλη, υγρασία του εδάφους ( EN 343:2003 + A1:2007 ).

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το είδος δεν είναι κατάλληλο για την προστασία από θερμότητα ή/και φωτιά, χημικούς κινδύνους, κρύο, ηλεκτρικούς κινδύνους και για όλες τις χρήσεις που δεν μνημονεύονται στο παρόν πληροφοριακό σημείωμα (θανάσιμοι κίνδυνοι ή κίνδυνοι που μπορεί να βλάψουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα την υγεία).

## ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Εντός του είδους εφαρμόζεται μια ετικέτα αντίγραφο της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια.



1. Εμπορικό σήμα κατασκευαστή
2. Μοντέλο
3. Μέγεθος του ενδύματος
4. Μέτρα του σώματος
5. Σήμανση CE
6. Υλικό/Σύνθεση
7. Συντήρηση
8. Ο τόπος παραγωγής

## ΣΗΜΑΣΊΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙ'ΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

### EN ISO 20471:2013



3 Κατηγορία ένδυμα

Προβλέπονται 3 κατηγορίες ενδυμάτων, των οποίων ο βαθμός προστασίας αυξάνει προοδευτικά από 1 έως 3.

### EN 343:2003+A1:2007



3 Κλάση υδατοστεγανότητας

2 Κλάση διαπνοής (20 < Ret ≤ 40)

Προβλέπονται 3 κατηγορίες στεγανοποίησης από το νερό και διαπνοϊκότητας, η στάθμη των οποίων αυξάνει προοδευτικά από 1 έως 3.

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σημασία των συμβόλων συντήρησης

**ΜΑΧ**  
**30x**

Μέγιστος αριθμός  
επιτρεπών πλυσιμάτων.



Πλύσιμο το πολύ στους  
30°C



Όχι λεύκανση



Μην το στεγνώνετε  
με ταμπουρο



Στεγνώμα απλώνον-  
τας το σε σκία



Όχι σιδέρωμα



Όχι στεγνό  
καθάρισμα



Διαβάστε την πληροφο-  
ριακή επισήμανση

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας ισχύουν μόνο αν η διάταξη έχει το κατάλληλο μέγεθος, φοριέται και δένεται κανονικά, σε άψογη κατάσταση διατήρησης.
- Πριν τη χρησιμοποίηση ελέγξτε αν τα ενδύματα είναι καθαρά και δεν εμφανίζουν σκισίματα, ξηλώματα ή άλλες αλλοιώσεις που μπορεί να διακυβεύσουν τα χαρακτηριστικά.
- Τα χαρακτηριστικά ορατότητας του είδους αυτού αλλοιώνονται όταν αυτά δεν καθαρίζονται κατάλληλα και έχουν υποστεί τροποποιήσεις χωρίς σχετική έγκριση.

## ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε το ένδυμα στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και χωρίς υγρασία, χωρίς σκόνη, μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από το φως. Για τη συντήρηση να τηρείτε σχολαστικά τις παρεχόμενες οδηγίες που εμφανίζονται και στην ετικέτα ταυτοποίησης του ενδύματος.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το ένδυμα δεν απαιτεί ειδικότερες οδηγίες για τη διάθεση, μπορεί να απομακρυνθεί ως κανονικό απόρριμμα.

## ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Μέγεθος	Περιφέρεια θώρακα	Ύψος
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204



[www.greenbay.it](http://www.greenbay.it)  
[info@greenbay.it](mailto:info@greenbay.it)

Registered Community Trademark  
No. 010688299 at UAMI Alicante - Spain