

PID:

02112000

CID:

C.1998.4265

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD

all'uso del marchio*the licence to use the mark***IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

**per i seguenti prodotti***for the following products***Prese mobili da collegare al cavo
(Serie Fido)***Rewirable portable socket-outlets
(Series Fido)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2003-09-30**Aggiornato il / Updated on **2012-03-29**Sostituisce / Replaces **2008-09-22**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-09-30
Aggiornato il / Updated on 2012-03-29
Sostituisce / Replaces 2008-09-22

Prodotto | Product

Prese mobili da collegare al cavo
Rewirable portable socket-outlets

Concessionario | Licence Holder

FANTON SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 8/10
35026 CONSELVE PD

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

98001060 CLFAN4.C02LCFAN4+1 35026 CONSELVE PD Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011

Standards

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011

Rapporti | Test Reports

02AL00482

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Designazione | Type designation **2P+T P17/11 / 2P+E P17/11**
Tensione nominale | Rated voltage **250 V**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di morsetti | Type of terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Materiale della custodia | Material of the cover **termoplastico / thermoplastic**
Uscita cavo | Cable exit **assiale / straight**
Serie | Series **Fido**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D006YQ

Marca | Trade mark **FME - G garanti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **41012**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **41012**
Esecuzione | Construction **3 prese - colore bianco / 3 socket-outlets - white colour**

AR.D006YR

Marca | Trade mark **FME - G garanti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **41022**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **41022**
Esecuzione | Construction **4 prese - colore bianco / 4 socket-outlets - white colour**

AR.D006YS

Marca | Trade mark **FME - G garanti (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **41042**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **41042**

Esecuzione / Construction **6 prese - colore bianco / 6 socket-outlets - white colour**

AR.I009XG

Marca / Trade mark **FME - G garantì (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **41014**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **41014**

Esecuzione / Construction **3 prese - colore nero / 3 socket-outlets - black colour**

AR.I009XH

Marca / Trade mark **FME - G garantì (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **41024**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **41024**

Esecuzione / Construction **4 prese - colore nero / 4 socket-outlets - black colour**

AR.I009XI

Marca / Trade mark **FME - G garantì (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **41044**

Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **41044**

Esecuzione / Construction **6 prese - colore nero / 6 socket-outlets - black colour**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D00125

BTM.021100.DA19

Diritti modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes

2


IMQ S.p.A.